Klausur SS 10
Pharmakologie » Spezielle Pharmakologie

Frage 1

Junge Frau mit seit Jahren bestehendem Asthma nimmt Erythromycin wegen Atemwegsinfekt, 3-4 Tage später bekommt sie tachykarde Rhythmusstörungen und zentrale Erregungszustände. Wechselwirkung mit welchem Medikament kommt in Frage?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Salbutamol
(B) Fenoterol
(C) Theophyllin

Frage 2

Was ist kein Mittel gegen Asthma?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Salbutamol
(B) Salmeterol
(C) Theophyllin
(D) Metoprolol

Frage 3

54-Jährige Frau kommt mit arterieller Hypertonie und ohne Begleiterkrankungen. Was würden sie ihr bevorzugt verordnen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Urapidil
(B) Enalapril
(C) Furosemid
(D) Thiazid

Frage 4

Pat hat vor 1 Jahr einen Myocardinfarkt erlitten. Jetzt wöchentlich 1mal AP-Beschwerden. Pat. nimmt Metoprolol. Was ist der Grund für die Einnahme dessen? (1 Falsch)

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Um die Häufigkeit der AP-Anfälle zu verringern
(B) Um einem erneuten Myocardinfarkt vorzubeugen
(C) Herzfrequenz
(D) Blutdruck
(E) Um PQ –Zeit zu verlängern

Frage 5

Eine 86-jährige Frau wird wegen eines Harnweginfekts mit Ciprofloxacin behandelt. Mit welcher unerwünschten Wirkung muss am ehesten gerechnet werden? (1 aus 5)

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Ulcus duodeni
(B) Verwirrtheit
(C) Blutdruckabfall
(D) Bronchokonstriktion
(E) Hypokaliämie

Frage 6

Welche Untersuchung bei einem älteren, übergewichtigen Typ 2-Diabetiker vor einer Therapie mit Metformin durchführen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Bestimmung des Kreatinins im Serum
(B) nochmal was
(C) Lungenfunktionstest
(D) EKG
(E) Bestimmung des Hämatokrits

Frage 7

Bei einer Dauerbehandlung mit Diclofenac aufgrund einer rheumatischen Arthritis besteht bei folgender Konstellation KEIN erhöhtes Risiko für eine gastrontestinale Blutung:

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Komedikation mit Phenprocumon
(B) Komedikation mit Metoprolol
(C) Ulcus duodeni
(D) Gastrointestinale Blutung in der Vorgeschichte
(E) Alter >70 Jahre

Frage 8

Keine Nebenwirkung von Morphin:

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Diarrhoe
(B) Sedierung
(C) Atemdepression

Frage 9

Was macht keine Obstipation?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Buprenorphin
(B) Amoxicillin
(C) Eisensalze
(D) Amitryptilin
(E) Verapamil

Frage 10

Wie lange führt man die Eradikationstherapie bei H.p. Infektion durch?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) 14 Tage
(B) 7 Tage
(C) 2-4 Wochen

(Lösungsvorschläge: 1:C 2:D 3:B 4:E 5:B 6:A 7:B 8:A 9:B 10:B)

Frage 11

Welches Medikament hat bei einer Monotherapie des DM Typ 2 das höchste Hypoglykämie Risiko?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Glibenclamid

(B) Rosiglitazon

(C) Sitagliptin

(D) Metformin

(E) Acarbose

(Lösungsvorschläge: 11:A)